

HISTORIA CLÍNICA SUGESTIVA. Dolor y/o esfuerzo en el momento de la Defecación y emisión de heces duras/grandes (escibalos o cilindros cuarteados) o con sangre.

EXPLORACION FISICA. Palpación abdominal. Examen anal. Tacto rectal. Índice ano/genital (*)

DATOS DE RIESGO.

- Vómitos.
- Alteración ponderal.
- Estenosis/hipertonía anal
- Incontinencia Urinaria
- Distensión abdominal.
- Diarrea sanguinolenta.
- Meconio retrasado/inicio < 4m.
- Ampolla rectal vacía.
- Alteración neurológica.

DESIMPACTACION FECAL.
Enemas.

**¿ENCOPRESIS/
RETENCION FECAL?**

EFICAZ

NO EFICAZ

NO

NO

SI

TRATAMIENTO

- 1º Hábitos. Dieta rica en fibra y agua. PEG/Lactulosa .
- 2º Comprobar cumplimiento
- 3º Probar dieta sin leche edad. <6 a.

NO EFICAZ

ATENCION PRIMARIA.
Analítica General. Hemograma, TSH, Ca P, Na, K, Ac anti gliadina, IgA total. Pb. RX simple.

EFICAZ

SEGUIMIENTO

RECAIDAS FRECUENTES

GASTRO INFANTIL.

- Manometría ano rectal (RAI / perfil presivo / perfil megar-ecto)
- Enema opaco.
- Biopsias rectales.
- RNM
- Otras (Eco endoanal, Tiempo de tránsito, Defecografía ... etc.)

(*) INDICE ANO GENITAL
a = ANO-COCCIX
b = ANO-H VULVAR ANO-ESCROTO
varon b/a+b <0,4 indica ano anterior
mujer b/a+b <0,3 indica ano anterior